



СЕВЕРНАЯ ВЫСОТА
Идем выше



СОДЕРЖАНИЕ

О компании	04
Вступление	05
Наша история	06
Наши партнеры	07
Наши клиенты	08
Наши объекты в Московском регионе	09
Наши объекты в Санкт-Петербурге и ЛО	11
Наши объекты в регионах России	13
Наша техника	14



СЕВЕРНАЯ ВЫСОТА

Наша компания специализируется на предоставлении услуг башенными кранами и грузопассажирскими подъемниками ведущих мировых производителей на строительном рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Мобильность нашей компании позволяет развернуть строительство и в других регионах Российской Федерации.

Мы обеспечиваем высокий уровень оказания услуг за счет слаженной работы технических служб, высокой квалификации персонала, накопленного опыта и высококлассной техники.

Комплекс наших услуг включает в себя не только квалифицированную эксплуатацию кранов на строительных объектах, но и грамотную техническую поддержку для клиентов в части поиска оптимальных решений в распределении грузоподъемных машин на строительной площадке, а также полного комплекса проектных работ.

Мы гордимся высоким профессионализмом наших сотрудников, богатым опытом и обширным парком надежной техники.

Будем рады видеть вас в качестве нашего постоянного клиента!



Генеральный директор
ООО «Северная Высота»
Федотов Алексей Валерьевич

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Перед вами буклет фирмы с десятилетней историей. Для современной России это весьма солидный срок. За прошедшее время мы многое сделали. Нам многое удалось. Мы освоили современную и достаточно сложную грузоподъемную технику. Научились в короткий срок и согласно плану выполнять поставленные перед нами задачи. Заняли прочные позиции на строительном рынке Северо-Запада и Москвы. Наш логотип стал узнаваем.

Нам доверяют и остаются с нами многие строительные организации. Но мы не останавливаемся на достигнутом.

Наращивая парк техники мы продолжаем уделять особое внимание качеству предлагаемых услуг. Оставаясь узкоспециализированной организацией мы стремимся к одной цели – обеспечить бесперебойную и качественную работу нашей техники на строительных объектах наших клиентов.

НАША ИСТОРИЯ

В 2003 г. ООО «Северная Высота» впервые предложила для строительного рынка Санкт-Петербурга новые башенные краны фирмы LIEBHERR, став инициатором продвижения техники и технологии нового уровня. Основной услугой компании стало предоставление, эксплуатация и обслуживание башенных кранов и подъемников.

С 2007 г. ООО «Северная Высота» работает в Московском регионе.

В 2013 г. ООО «Северная Высота» отпраздновала серьезный юбилей – 10 лет со дня основания. За это время достигнуты значительные результаты:

ООО «Северная Высота» стала одним из лидеров рынка аренды подъемной техники, создав производственные базы в двух столицах.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

LIEBHERR

 **TEREX**

STROS

Парк башенных кранов «Северной Высоты» на 90% состоит из машин фирмы Liebherr. За 10 лет совместной работы у нас сложились не только деловые, но и дружеские отношения.


Башенные краны Comedil доказали свои конкурентные преимущества и хорошо зарекомендовали себя на строительном рынке Московского региона и Северо-Запада.

Грузопассажирские подъемники фирмы Stros имеют отличные технические характеристики и большой запас прочности. Совместная работа башенного крана и подъемника могут в значительной степени повлиять на сокращение сроков строительства.

НАШИ КЛИЕНТЫ



НАШИ ОБЪЕКТЫ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ



Рабочий и колхозница
Заказчик: ООО «СК «Стратегия»
Адрес объекта: г. Москва, ВВЦ



ЖК Лобачевский
Заказчик: ООО «Гелар групп»
Адрес объекта: г. Москва, ул. Лобачевского



Доминион
Заказчик: ООО «СК «Стратегия»
Адрес объекта: г. Москва, угол Ломоносовского и Вернадского пр.



МФК Лайнер
Заказчик: ООО «СК «Стратегия»
Адрес объекта: г. Москва, Хорошевское ш.


НАШИ ОБЪЕКТЫ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ



МГУ, общежитие

Заказчик: ООО «СК «Стратегия»

Адрес объекта: г. Москва, Ломоносовский пр-т



Реконструкция Епархиального дома

Заказчик: ЗАО «534 УНР»

Адрес объекта: г. Москва, Лихов пер.



Религиозно-культурный центр

Заказчик: ООО «Гелар групп»

Адрес объекта: Московская обл., Рублево-Успенское ш.



Сколково

Заказчик: ООО «Монтажпромстрой»

Адрес объекта: Московская обл., инновационный центр «Сколково»

НАШИ ОБЪЕКТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛО



Аграрный университет

Заказчик: ЗАО «Мегамейд»

Адрес объекта: г. СПб, г. Пушкин, Петербургское ш., д. 2



Градирня, ТЭЦ №5

Заказчик: ЗАО «Спецжелезобетон»

Адрес объекта: г. СПб, Октябрьская наб., дом 106/108



Онкологический центр

Заказчик: ЗАО «Ленстройремонт»

Адрес объекта: Ленинградская обл., пос. Песочное



Клиника им. В. А. Алмазова

Заказчик: ООО «Интарсия»

Адрес объекта: г. СПб, ул. Акkuratова, д. 6

НАШИ ОБЪЕКТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛО



Стадион «ЗЕНИТ»

Заказчик: ООО «Инжтрансстрой-СПб»
Адрес объекта: г. СПб, Крестовский остров, Южная дорога



Юнтолово

Заказчик: ООО «Главстрой-СПб»
Адрес объекта: г. СПб, 3-я Конная Лахта



Славянка

Заказчик: ООО «Балтрос»
Адрес объекта: г. СПб, пос. Шушары



Северная долина

Заказчик: ООО «Главстрой-СПб»
Адрес объекта: г. СПб, пос. Парголово

НАШИ ОБЪЕКТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ



Гостиница Park Inn

Заказчик: ООО «Питер-Строй»
Адрес объекта: г. Петрозаводск, пл. Гагарина



Жилой дом

Заказчик: ЗАО «Фирма «Петротрест»
Адрес объекта: г. Мурманск, ул. Достоевского



Реконструкция ТЭЦ

Заказчик: ОАО «СМК Черметэкология»
Адрес объекта: г. Череповец, ТЭЦ-ПВС-1




ЖК Гагаринские Высоты

Заказчик: ООО «213 УНР»
Адрес объекта: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина


НАША ТЕХНИКА

Название	Модель	Максимальная грузоподъемность, т	Максимальная длина стрелы, м	Вылет с максимальной грузоподъемностью, м	Грузоподъемность на конце стрелы, т	Мощность источника питания, кВА
Башенный кран Liebherr	112EC-H8	8	55	14,50	1,55	61 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Liebherr	132EC-H8	8	55	15,50	1,7	61 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Liebherr	130EC-B8	8	60	13,90	1,3	61 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Liebherr	160EC-B8	8	60	17,00	1,65	61 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Liebherr	150EC-B8	8	60	21,00	1,5	61 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Liebherr	180EC-H10	10	60	17,30	2,2	76 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Liebherr	200EC-H10	10	60	18,40	2,4	76 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Liebherr	200EC-B10	10	60	18,00	2,4	76 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Liebherr	245EC-H12	12	65	18,80	2,6	78 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Comedil	CTT 161B-8	8	-	14,96	1,25	70 кВА, 400В - 10%;+10%
Башенный кран Comedil	CTT 191-10	10	65	16,03	1,8	81 кВА, 400В - 10%;+10%
Грузопассажирский подъемник Stros	NOV 2032 I UP	2	-	-	-	42 кВА, 400В - 10%;+10%

Liebherr 112EC-H8



Liebherr 132EC-H8




Высота подъема, м

132 HC	
7	54,5
6	52,0
5	47,0
4	42,0
3	37,0
2	32,0
1	27,0
0	22,0



m	r	m/kg	132EC-H8 FR.tronic®																	
			m/kg																	
			17,0	19,0	21,0	23,0	25,0	27,0	29,0	31,0	33,0	35,0	37,0	40,0	43,0	45,0	47,0	50,0	53,0	55,0
55,0	(r=56,4)	2,2-15,5 8000	7210	6370	5680	5120	4650	4240	3900	3600	3330	3100	2890	2620	2380	2240	2120	1940	1790	1700
50,0	(r=51,4)	2,2-17,5 8000	8000	7310	6540	5900	5360	4910	4510	4170	3870	3610	3370	3060	2800	2640	2490	2300		
45,0	(r=46,4)	2,2-18,1 8000	8000	7580	6780	6120	5560	5090	4690	4330	4020	3750	3510	3190	2910	2750				
40,0	(r=41,4)	2,2-18,6 8000	8000	7810	6990	6310	5740	5260	4840	4480	4160	3880	3630	3300						

Liebherr 130EC-B8




Высота подъема, м

120 HC	
7	54,1
6	51,8
5	46,8
4	41,5
3	36,8
2	31,8
1	26,8
0	21,8




m	r	m/kg	130EC-B8																		
			m/kg																		
			15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0
60,0	(r=61,5)	2,8-13,9 8000	7340	6180	5320	4650	4110	3670	3310	3000	2730	2500	2300	2120	1970	1830	1700	1590	1480	1390	1300
55,0	(r=56,5)	2,8-15,3 8000	8000	6870	5920	5180	4590	4110	3710	3370	3070	2820	2600	2410	2230	2080	1940	1810	1700		
50,0	(r=51,5)	2,8-16,2 8000	8000	7330	6320	5540	4910	4400	3970	3610	3300	3040	2800	2600	2410	2250	2100				
45,0	(r=46,5)	2,8-17,1 8000	8000	7820	6750	5910	5250	4710	4260	3870	3550	3260	3010	2790	2600						
40,0	(r=41,5)	2,8-18,2 8000	8000	8000	7210	6330	5620	5050	4570	4160	3820	3510	3250								


Liebherr 150 EC-B8



Liebherr 160EC-B8




Liebherr 180EC-H10




m	r	m/kg	180EC-H10 FR.tronic®											
			m/kg											
			19,0	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0	37,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
60,0	(r=61,6)	2,4-17,3 10000	9010	7640	6600	5790	5130	4600	4150	3760	3240	2820	2480	2200
55,0	(r=56,6)	2,4-17,9 10000	9360	7930	6860	6020	5340	4780	4320	3920	3380	2950	2600	
50,0	(r=51,6)	2,4-18,8 10000	9880	8390	7260	6370	5660	5080	4590	4170	3600	3150		
45,0	(r=46,6)	2,4-19,6 10000	10000	8790	7610	6690	5950	5340	4830	4390	3800			
40,0	(r=41,6)	2,4-20,9 10000	10000	9450	8190	7200	6410	5760	5210	4750				

Liebherr 200EC-H10



m	r	m/kg	200 EC-H10 FR.tronic®											
			m/kg											
			19,0	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0	37,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
60,0	(r=61,6)	2,4-18,4 10000	9650	8190	7090	6220	5520	4950	4470	4060	3510	3070	2700	2400
55,0	(r=56,6)	2,4-19,2 10000	10000	8570	7410	6510	5790	5190	4690	4270	3690	3230	2850	
50,0	(r=51,6)	2,4-19,9 10000	10000	8960	7760	6820	6070	5450	4930	4480	3880	3400		
45,0	(r=46,6)	2,4-20,8 10000	10000	9410	8160	7170	6380	5730	5190	4730	4100			
40,0	(r=41,6)	2,4-22,2 10000	10000	10000	8750	7700	6860	6170	5590	5100				

Liebherr 200EC-B10




Высота подъема, м

	185 HC		256 HC	
11	-	-	60,7	-
10	48,9	53,5	53,0	56,6
9	44,7	49,3	48,9	52,4
8	40,6	45,2	44,7	48,3
7	36,4	41,0	40,6	44,1
6	32,3	36,9	36,4	40,0
5	28,2	32,8	32,3	35,9
4	24,0	28,6	28,2	31,7
3	19,9	24,5	24,0	27,6
2	15,7	20,3	19,9	23,4
1	11,6	16,2	15,7	20,4
0	-	-	11,6	15,2
	m		m	a) b)

m	r	m/kg	200EC-B10										
			m/kg										
			19,0	22,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0
65,0 (r=66,8)	2,6-18,0 10000	9410	7990	6900	5580	4630	3920	3360	2920	2560	2260	2000	
60,0 (r=61,8)	2,6-18,8 10000	9870	8380	7250	5870	4880	4130	3560	3090	2720	2400		
55,0 (r=56,8)	2,6-19,5 10000	10000	8720	7550	6110	5090	4320	3720	3240	2850			
50,0 (r=51,8)	2,6-20,2 10000	10000	9080	7860	6380	5310	4520	3900	3400				
45,0 (r=46,8)	2,6-21,0 10000	10000	9490	8230	6680	5580	4750	4100					
40,0 (r=41,8)	2,6-21,6 10000	10000	9770	8480	6890	5750	4900						
35,0 (r=36,8)	2,6-21,1 10000	10000	9530	8260	6710	5600							
30,0 (r=31,8)	2,6-21,0 10000	10000	9520	8250	6700								
24,7 (r=26,5)	2,6-21,0 10000	10000	9500	8250	6700	24,7 m 8350							

Liebherr 245EC-H12




Высота подъема, м

	290 HC	
10	52,5	57,2
9	48,4	53,1
8	44,3	49,0
7	40,1	44,8
6	36,0	40,7
5	31,8	36,5
4	27,7	32,4
3	23,6	28,3
2	19,4	24,1
1	15,3	20,0
0	11,1	15,8
	m	m

m	r	m/kg	245EC-H12													FR.tronic®
			m/kg													
			19,0	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0	37,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	
65,0 (r=66,6)	2,6-18,8 12000	11850	10050	8680	7620	6760	6050	5460	4960	4280	3730	3290	2910	2600		
60,0 (r=61,6)	2,6-19,6 12000	12000	10560	9130	8020	7120	6380	5770	5240	4530	3960	3490	3100			
55,0 (r=56,6)	2,6-20,5 12000	12000	11090	9600	8430	7500	6730	6080	5530	4790	4190	3700				
50,0 (r=51,6)	2,6-21,7 12000	12000	11810	10230	9000	8000	7190	6500	5930	5130	4500					
45,0 (r=46,6)	2,6-23,3 12000	12000	12000	11080	9750	8680	7810	7070	6450	5600						
40,0 (r=41,6)	2,6-24,3 12000	12000	12000	11640	10250	9140	8220	7450	6800							

Comedil CTT 161B-8




Высота подъема, м

TS21		
11	67,2	-
10	61,3	-
9	55,4	56,8
8	49,5	50,9
7	43,6	45,0
6	37,7	39,1
5	31,8	33,2
4	25,9	27,3
3	20,0	21,4
2	14,1	15,5
1	8,2	9,6

m

m	r	m/kg	CTT16A-8										
			m/kg										
			15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0
65,0 (r=66,5)		2,3-15,0 8000	8,00	5,73	4,41	3,54	2,93	2,47	2,11	1,83	1,60	1,41	1,25
60,0 (r=61,5)		2,3-18,6 8000	8,00	7,39	5,72	4,63	3,86	3,28	2,84	2,48	2,19	1,95	
55,0 (r=56,5)		2,3-20,3 8000	8,00	8,00	6,31	5,11	4,27	3,64	3,15	2,77	2,45		
50,0 (r=51,5)		2,3-21,3 8000	8,00	8,00	6,68	5,42	4,53	3,87	3,36	2,95			
45,0 (r=46,5)		2,3-21,8 8000	8,00	8,00	6,85	5,56	4,65	3,97	3,45				
40,0 (r=41,5)		2,3-22,6 8000	8,00	8,00	7,15	5,80	4,85	4,15					

Comedil CTT 191-10



Высота подъема, м

TS21		
10	61,3	-
9	55,4	56,8
8	49,5	50,9
7	43,6	45,0
6	37,7	39,1
5	31,8	33,2
4	25,9	27,3
3	20,0	21,4
2	14,1	15,5
1	8,2	9,6

m

m	r	m/kg	CTT191-10										
			m/kg										
			15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0
65,0 (r=66,5)		2,3-16,03 10000	10,00	7,78	6,01	4,86	4,04	3,43	2,95	2,58	2,27	2,02	1,80
60,0 (r=61,5)		2,3-18,70 10000	10,00	9,27	7,20	5,84	4,88	4,16	3,60	3,16	2,80	2,50	
55,0 (r=56,5)		2,3-19,71 10000	10,00	9,84	7,65	6,21	5,19	4,43	3,85	3,38	3,00		
50,0 (r=51,5)		2,3-20,71 10000	10,00	10,00	8,09	6,58	5,51	4,71	4,09	3,60			
45,0 (r=46,5)		2,3-20,74 10000	10,00	10,00	8,11	6,59	5,52	4,72	4,10				
40,0 (r=41,5)		2,3-22,50 10000	10,00	10,00	8,89	7,24	6,07	5,20					

НАШИ КОНТАКТЫ


ЗАКАЗАТЬ КРАН:

в г. Москва и МО
тел. +7 (925) 19-19-615

в г. Санкт-Петербург и ЛО
тел. +7 (931) 200-20-37

НАШИ АДРЕСА:


119607, г. Москва, ул. Раменки, дом 17, корпус 1, офис 41
тел: +7 (495) 54-53-156




МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

www.arenда-kranov.ru

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 7
тел./факс: +7 (812) 303-82-59





ООО «Северная Высота»

г. Москва

моб. тел.: +7 (925) 19-19-615

тел./факс: +7 (495) 54-53-156

г. Санкт-Петербург

моб. тел.: +7 (931) 200-20-37

тел./факс: +7 (812) 303-82-59

www.arena-kranov.ru